

Angebot
Ausschreibungstexte

Telefon:
FAX:
E-Mail:

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:

Auf-/Abschlag (0,00 %)

Angebotssumme (netto):

zzgl. Umsatzsteuer (..... %)

Angebotssumme (brutto):

Inhaltsverzeichnis (Antennendosen,Ausschreibungstexte)

Antennendosen	3
Universal-Antennendosen	3
Breitband-Antennendosen	4
SAT-Antennendosen	5
Zubehör	7

Projekt:**LV: Antennendosen Ausschreibungstexte**

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7 Antennendosen**7. 1 Universal-Antennendosen****7. 1. 1 Stichleitungsdose 2-fach, 4dB, TV/FM**

Frequenzbereich 5-2200MHz, DC-Durchlass auf TV,
Anschlussdämpfung TV/FM 4dB, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

7. 1. 2 Durchgangsdose 2-fach, 10dB, TV/FM

Frequenzbereich 5-2200MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 10dB,
Durchgangsdämpfung: 2dB, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

7. 1. 3 Durchgangsdose 2-fach, 13dB, TV/FM

Frequenzbereich 5-2200MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 13dB,
Durchgangsdämpfung: 2dB, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7. 1. 4

Durchgangsdose 2-fach, 16dB, TV/FM

Frequenzbereich 5-2200MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 16dB,
Durchgangsdämpfung: 1,2dB, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

7. 1. 5

Durchgangsdose 2-fach, 19dB, TV/FM

Frequenzbereich 5-2200MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 19dB,
Durchgangsdämpfung: 1,0dB, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

SUMME: 7. 1

Universal-Antennendosen

.....

.....

7. 2

Breitband-Antennendosen

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7. 2. 1

Durchgangsdose mit integriertem Stichabzweiger

zum Anschluss einer Stichleitungsdose, Frequenzbereich
5-862MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 11dB,
Durchgangsdämpfung: 3,0dB, Anschlussdämpfung Tap: 14dB,
55er UP-Dosen,

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

SUMME: 7. 2

Breitband-Antennendosen

7. 3

SAT-Antennendosen

7. 3. 1

SAT-Stichleitungsdose, 3-Loch, 2dB

Frequenzbereich TV / FM / DAB: 5...862 MHz, SAT: 950...2200 MHz,
Anschlussdämpfung TV/FM/DAB typ. 4dB, SAT typ. 2dB,
DC-Durchlass SAT zu IN, Steck-Löseklappen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskrallen zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > verlängerte F-Buchse
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7. 3. 2

SAT-Durchgangsdose, 3-Loch, 12dB

Frequenzbereich TV / FM / DAB: 5...862 MHz, SAT: 950...2200 MHz,
Anschlussdämpfung TV/FM/DAB typ. 13dB, SAT typ. 12dB,
+D9DC-Durchlass, Steck-Löseklemmen für Innenleiter, 55er UP-Dosen,
Einbautiefe 21,5mm, Klasse A, für Einkabel-Systeme geeignet

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > verlängerte F-Buchse
- > Abgabe im 10er-Pack

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

7. 3. 3

SAT-Stichleitungsdose, 4-Loch, 2dB

Frequenzbereich TV: 5-68/118-862MHz, FM: 87,5-108MHz,
SAT: 950-2200MHz, Anschlussdämpfung TV/FM 1,5dB,
SAT 2dB, DC-Durchlass, Steck-Löseklemmen für Innenleiter,
55er UP-Dosen, Einbautiefe 21,5mm, Klasse A

- > Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% versenkt
- > Klapp-Schraubschelle unverlierbar
- > CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- > verlängerte F-Buchse

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

7. 3. 4

SAT-Stichleitungsdose, 3-Loch, 1,5dB

Frequenzbereich TV: 4-68/118-862MHz, FM: 87,5-108MHz,
SAT: 950-2150MHz, Anschlussdämpfung TV/FM/SAT 1,5dB,
DC-Durchlass, 55er UP-Dosen,

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

Projekt:**LV: Antennendosen Ausschreibungstexte**

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
(Pos-Nr.)			in EUR	in EUR

7. 3. 5

SAT-Durchgangsdose, 3-Loch, 10dB

Frequenzbereich TV: 4-68/118-862MHz, FM: 87,5-108MHz,
SAT: 950-2150MHz, Anschlussdämpfung TV/FM/SAT 10dB,
DC-Durchlass, 55er UP-Dosen,

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

SUMME: 7. 3**SAT-Antennendosen**

7. 4

Zubehör

7. 4. 1

Abdeckplatte 2-Loch, weiß RAL 1013

dient der Abdeckung von 2-fach Antennendosen

--> Abdeckplatte 2-Loch
--> Farbe weiß RAL 1013
--> Maße 75x75mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

7. 4. 2

Abdeckplatte 3-Loch, weiß RAL 1013

dient der Abdeckung von 3-fach Antennendosen

--> Abdeckplatte 3-Loch
--> Farbe weiß RAL 1013
--> Maße 75x75mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7. 4. 3	Abdeckplatte 4-Loch, weiß RAL 1013			
	dient der Abdeckung von 4-fach Antennendosen			
	--> Abdeckplatte 4-Loch			
	--> Farbe weiß RAL 1013			
	--> Maße 75x75mm			
	wie Fabrikat Polytron o.ä.			
	0 Stk.	
7. 4. 4	Aufputzrahmen, weiß RAL 1013			
	passend zu den Abdeckplatten 2-Loch und 3-Loch			
	--> Aufputzrahmen			
	--> Farbe weiß RAL 1013			
	--> Maße 75x75x32mm (BxHxT)			
	wie Fabrikat Polytron o.ä.			
	0 Stk.	
7. 4. 5	Aufputzrahmen, weiß RAL 1013			
	passend zu den Abdeckplatten 4-Loch			
	--> Aufputzrahmen			
	--> Farbe weiß RAL 1013			
	wie Fabrikat Polytron o.ä.			
	0 Stk.	
7. 4. 6	Abschlusswiderstand 75 Ohm, klemmbar			
	zum Einbau in Durchgangs-Antennendosen			
	--> Frequenzbereich 0-2150 MHz			
	--> Impedanz 75 Ohm			
	--> Max. Belastung 130 dBµV			
	wie Fabrikat Polytron o.ä.			
	0 Stk.	

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7. 4. 7

Abschlusswiderstand 75 Ohm, klemmbar, DC entkoppelt

zum Einbau in Durchgangs-Antennendosen, DC-entkoppelt

- > Frequenzbereich 0-2150 MHz
- > Impedanz 75 Ohm
- > Max. Belastung 130 dBµV

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

7. 4. 9

Blindaufsatz für Antennendose 3-Loch

dient dem sicheren Abschluss von Antennendosen bei Teilnehmern,
die weder an TV- oder Hörfunkprogrammen interessiert sind

- > Blindaufsatz 3-fach
- > Sicherung mit Spezialschraube
- > Entsicherung nur mit Spezialwerkzeug

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

7. 4.10

**Blindaufsatz für Antennendose 3-Loch,
10er-Pack**

dient dem sicheren Abschluss von Antennendosen bei Teilnehmern,
die weder an TV- oder Hörfunkprogrammen interessiert sind

- > Blindaufsatz 3-fach
- > Sicherung mit Spezialschraube
- > Entsicherung nur mit Spezialwerkzeug
- > 10er-Packung

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

7. 4.11

Spezialwerkzeug für Blindaufsatz Antennendosen

dient der Entsicherung der Spezialschraube in den Blindaufsätzen,
für Blindaufsatz 2-fach und 3-fach

wie Fabrikat Polytron o.ä.

0 Stk.

.....

SUMME: 7. 4

Zubehör

.....

.....

SUMME: 7

Antennendosen

.....

.....

LV - Zusammenstellung

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag
7	Antennendosen
7. 1	Universal-Antennendosen
7. 2	Breitband-Antennendosen
7. 3	SAT-Antennendosen
7. 4	Zubehör
Summe:	

Projekt:

LV: Antennendosen Ausschreibungstexte

SUMMENZUSAMMENSTELLUNG 1

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:

Auf-/Abschlag (0,00 %)

Angebotssumme (netto):

zzgl. Umsatzsteuer (..... %)

Angebotssumme (brutto):